


Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.
 Do ceny zakupu należy doliczyć koszt palety lub jej zwrot. Cena nie obejmuje kosztów transportu.
 Gabiony o innych wymiarach wymagają odrębnej kalkulacji. Podano cena dotyczy kosza gabionowego bez wypełnienia.

SŁUPEK GABIONOWY



KĄTOWNIK 25 x 25 x 2 mm



SIATKA SIMPLE

pręty pionowe: 4mm rozstaw 50 mm
 pręty poziome: 2x6 mm rozstaw 200 mm



SŁUPEK GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KĄTOWNIK; WYPEŁNIENIE: SIATKA SIMPLE)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
550	200	200	0,02	5,07	71	88
550	250	250	0,03	5,94	85	104
550	300	300	0,05	6,80	98	120
550	350	350	0,07	7,67	111	136
550	400	400	0,09	8,54	124	153
650	200	200	0,03	5,78	82	101
650	250	250	0,04	6,75	97	119
650	300	300	0,06	7,72	112	138
650	350	350	0,08	8,69	127	156
650	400	400	0,10	9,66	142	174

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel:+48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
750	200	200	0,03	6,49	92	114
750	250	250	0,05	7,57	109	134
750	300	300	0,07	8,64	126	155
750	350	350	0,09	9,72	143	175
750	400	400	0,12	10,79	159	196
850	200	200	0,03	7,20	103	127
850	250	250	0,05	8,38	121	149
850	300	300	0,08	9,56	140	172
850	350	350	0,10	10,74	158	195
850	400	400	0,14	11,92	177	217
950	250	250	0,06	9,19	134	164
950	300	300	0,09	10,48	154	189
950	350	350	0,12	11,76	174	214
950	400	400	0,15	13,04	194	239
1050	250	250	0,07	10,01	146	180
1050	300	300	0,09	11,40	168	207
1050	350	350	0,13	12,78	190	234
1050	400	400	0,17	14,17	212	261
1150	250	250	0,07	10,82	158	195
1150	300	300	0,10	12,31	182	224
1150	350	350	0,14	13,81	206	253
1150	400	400	0,18	15,30	230	282
1250	250	250	0,08	11,64	170	210
1250	300	300	0,11	13,23	196	241
1250	350	350	0,15	14,83	222	273
1250	400	400	0,20	16,43	247	304
1350	300	300	0,12	14,15	210	258
1350	350	350	0,17	15,85	237	292
1350	400	400	0,22	17,55	265	326
1450	300	300	0,13	15,07	224	276
1450	350	350	0,18	16,87	253	311
1450	400	400	0,23	18,68	282	347
1550	300	300	0,14	15,99	238	293
1550	350	350	0,19	17,90	269	331
1550	400	400	0,25	19,81	300	369
1650	300	300	0,15	16,91	252	310
1650	350	350	0,20	18,92	285	350
1650	400	400	0,26	20,93	317	390
1750	350	350	0,21	19,94	301	370
1750	400	400	0,28	22,06	335	412
1850	350	350	0,23	20,97	316	389
1850	400	400	0,30	23,19	353	434
1950	350	350	0,24	21,99	332	409
1950	400	400	0,31	24,32	370	455
2050	350	350	0,25	23,01	348	428
2050	400	400	0,33	25,44	388	477

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
 Krucza 14
 96-315 Działki
 NIP:838-17-46-768
 REGON:145955330
 NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
 Tel:+48(0) 690-042-377
 E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl

SŁUPEK GABIONOWY



KWADRAT 25 x 25 x 2 mm



SIATKA SIMPLE

pręty pionowe: 4mm rozstaw 50 mm
 pręty poziome: 2x6 mm rozstaw 200 mm



SŁUPEK GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KWADRAT; WYPEŁNIENIE: SIATKA SIMPLE)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
550	200	200	0,02	7,78	103	127
550	250	250	0,03	8,94	120	147
550	300	300	0,05	10,09	136	168
550	350	350	0,07	11,24	153	188
550	400	400	0,09	12,39	169	208
650	200	200	0,03	8,78	117	144
650	250	250	0,04	10,04	135	166
650	300	300	0,06	11,29	154	189
650	350	350	0,08	12,55	172	211
650	400	400	0,10	13,80	190	234
750	200	200	0,03	9,77	131	161
750	250	250	0,05	11,14	151	186
750	300	300	0,07	12,50	171	210

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
750	350	350	0,09	13,86	191	235
750	400	400	0,12	15,22	211	260
850	200	200	0,03	10,77	145	178
850	250	250	0,05	12,23	167	205
850	300	300	0,08	13,70	188	232
850	350	350	0,10	15,16	210	259
850	400	400	0,14	16,63	232	285
950	250	250	0,06	13,33	182	224
950	300	300	0,09	14,90	206	253
950	350	350	0,12	16,47	229	282
950	400	400	0,15	18,04	253	311
1050	250	250	0,07	14,43	198	243
1050	300	300	0,09	16,11	223	274
1050	350	350	0,13	17,78	249	306
1050	400	400	0,17	19,46	274	337
1150	250	250	0,07	15,53	213	263
1150	300	300	0,10	17,31	241	296
1150	350	350	0,14	19,09	268	329
1150	400	400	0,18	20,87	295	363
1250	250	250	0,08	16,63	229	282
1250	300	300	0,11	18,52	258	317
1250	350	350	0,15	20,40	287	353
1250	400	400	0,20	22,28	316	388
1350	300	300	0,12	19,72	275	339
1350	350	350	0,17	21,71	306	376
1350	400	400	0,22	23,69	337	414
1450	300	300	0,13	20,92	293	360
1450	350	350	0,18	23,02	325	400
1450	400	400	0,23	25,11	358	440
1550	300	300	0,14	22,13	310	381
1550	350	350	0,19	24,32	344	423
1550	400	400	0,25	26,52	378	466
1650	300	300	0,15	23,33	327	403
1650	350	350	0,20	25,63	363	447
1650	400	400	0,26	27,93	399	491
1750	350	350	0,21	26,94	383	471
1750	400	400	0,28	29,34	420	517
1850	350	350	0,23	28,25	402	494
1850	400	400	0,30	30,76	441	543
1950	350	350	0,24	29,56	421	518
1950	400	400	0,31	32,17	462	569
2050	350	350	0,25	30,87	440	541
2050	400	400	0,33	33,58	483	594

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
 Krucza 14
 96-315 Działki
 NIP:838-17-46-768
 REGON:145955330
 NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
 Tel:+48(0) 690-042-377
 E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl


SŁUPEK GABIONOWY



KĄTOWNIK 25 x 25 x 2 mm



SIATKA 3D pręty pionowe i poziome : 4mm rozstaw prętów 50 x 200 mm



SŁUPEK GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KĄTOWNIK; WYPEŁNIENIE: SIATKA 3D)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
550	200	200	0,02	4,17	58	71
550	250	250	0,03	4,81	67	83
550	300	300	0,05	5,45	77	95
550	350	350	0,07	6,09	87	107
550	400	400	0,09	6,73	97	119
650	200	200	0,03	4,71	66	81
650	250	250	0,04	5,42	77	94
650	300	300	0,06	6,12	87	108
650	350	350	0,08	6,82	98	121
650	400	400	0,10	7,53	109	134
750	200	200	0,03	5,26	74	91
750	250	250	0,05	6,03	86	105
750	300	300	0,07	6,79	98	120

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
750	350	350	0,09	7,56	110	135
750	400	400	0,12	8,33	122	150
850	200	200	0,03	5,80	82	100
850	250	250	0,05	6,63	95	117
850	300	300	0,08	7,47	108	133
850	350	350	0,10	8,30	121	149
850	400	400	0,14	9,13	134	165
950	250	250	0,06	7,24	104	128
950	300	300	0,09	8,14	118	146
950	350	350	0,12	9,03	133	163
950	400	400	0,15	9,93	147	181
1050	250	250	0,07	7,85	113	139
1050	300	300	0,09	8,81	129	158
1050	350	350	0,13	9,77	144	177
1050	400	400	0,17	10,72	160	196
1150	250	250	0,07	8,46	122	150
1150	300	300	0,10	9,48	139	171
1150	350	350	0,14	10,50	155	191
1150	400	400	0,18	11,52	172	212
1250	250	250	0,08	9,07	131	162
1250	300	300	0,11	10,15	149	184
1250	350	350	0,15	11,24	167	205
1250	400	400	0,20	12,32	185	227
1350	300	300	0,12	10,83	159	196
1350	350	350	0,17	11,97	178	219
1350	400	400	0,22	13,12	197	243
1450	300	300	0,13	11,50	170	209
1450	350	350	0,18	12,71	190	233
1450	400	400	0,23	13,92	210	258
1550	300	300	0,14	12,17	180	221
1550	350	350	0,19	13,44	201	248
1550	400	400	0,25	14,72	222	274
1650	300	300	0,15	12,84	190	234
1650	350	350	0,20	14,18	213	262
1650	400	400	0,26	15,52	235	289
1750	350	350	0,21	14,92	224	276
1750	400	400	0,28	16,32	248	305
1850	350	350	0,23	15,65	236	290
1850	400	400	0,30	17,12	260	320
1950	350	350	0,24	16,39	247	304
1950	400	400	0,31	17,91	273	336
2050	350	350	0,25	17,12	258	318
2050	400	400	0,33	18,71	285	351

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
 Krucza 14
 96-315 Działki
 NIP:838-17-46-768
 REGON:145955330
 NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
 Tel:+48(0) 690-042-377
 E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl


SŁUPEK GABIONOWY



KWADRAT 25 x 25 x 2 mm



SIATKA 3D pręty pionowe i poziome : 4mm rozstaw prętów 50 x 200 mm



SŁUPEK GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KWADRAT; WYPEŁNIENIE: SIATKA 3D)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
550	200	200	0,02	6,88	89	110
550	250	250	0,03	7,81	103	126
550	300	300	0,05	8,73	116	142
550	350	350	0,07	9,66	129	158
550	400	400	0,09	10,59	142	174
650	200	200	0,03	7,71	101	124
650	250	250	0,04	8,70	115	141
650	300	300	0,06	9,69	129	159
650	350	350	0,08	10,68	143	176
650	400	400	0,10	11,67	158	194
750	200	200	0,03	8,54	112	138
750	250	250	0,05	9,60	128	157
750	300	300	0,07	10,65	143	176
750	350	350	0,09	11,70	158	195

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl



Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
750	400	400	0,12	12,75	174	214
850	200	200	0,03	9,37	124	152
850	250	250	0,05	10,49	140	172
850	300	300	0,08	11,61	157	193
850	350	350	0,10	12,72	173	213
850	400	400	0,14	13,84	190	233
950	250	250	0,06	11,38	153	188
950	300	300	0,09	12,56	170	209
950	350	350	0,12	13,74	188	231
950	400	400	0,15	14,92	205	253
1050	250	250	0,07	12,28	165	203
1050	300	300	0,09	13,52	184	226
1050	350	350	0,13	14,76	203	249
1050	400	400	0,17	16,01	221	272
1150	250	250	0,07	13,17	178	218
1150	300	300	0,10	14,48	197	243
1150	350	350	0,14	15,79	217	267
1150	400	400	0,18	17,09	237	292
1250	250	250	0,08	14,07	190	234
1250	300	300	0,11	15,44	211	260
1250	350	350	0,15	16,81	232	286
1250	400	400	0,20	18,18	253	312
1350	300	300	0,12	16,40	225	276
1350	350	350	0,17	17,83	247	304
1350	400	400	0,22	19,26	269	331
1450	300	300	0,13	17,35	238	293
1450	350	350	0,18	18,85	262	322
1450	400	400	0,23	20,35	285	351
1550	300	300	0,14	18,31	252	310
1550	350	350	0,19	19,87	277	340
1550	400	400	0,25	21,43	301	370
1650	300	300	0,15	19,27	266	327
1650	350	350	0,20	20,89	291	358
1650	400	400	0,26	22,51	317	390
1750	350	350	0,21	21,91	306	376
1750	400	400	0,28	23,60	333	409
1850	350	350	0,23	22,93	321	395
1850	400	400	0,30	24,68	349	429
1950	350	350	0,24	23,96	336	413
1950	400	400	0,31	25,77	365	449
2050	350	350	0,25	24,98	350	431
2050	400	400	0,33	26,85	381	468

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
Krucza 14
96-315 Działki
NIP: 838-17-46-768
REGON: 145955330
NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
Tel: +48(0) 690-042-377
E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl

COKÓŁ / MUR GABIONOWY



KĄTOWNIK 25 x 25 x 2 mm



SIATKA SIMPLE

pręty pionowe: 4mm rozstaw 50 mm
pręty poziome: 2x6 mm rozstaw 200 mm



A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

COKÓŁ / MUR GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KĄTOWNIK; WYPEŁNIENIE: SIATKA SIMPLE)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
250	2520	200	0,13	15,51	218	268
250	2520	250	0,16	15,72	220	271
250	2520	300	0,19	15,93	223	274
250	2520	350	0,22	16,14	226	278
250	2520	400	0,25	16,36	229	281
350	2520	200	0,18	18,54	267	329
350	2520	250	0,22	18,78	271	333
350	2520	300	0,26	19,01	274	337
350	2520	350	0,31	19,25	277	341
350	2520	400	0,35	19,49	280	345
450	2520	200	0,23	21,57	317	390
450	2520	250	0,28	21,83	321	395
450	2520	300	0,34	22,09	325	399
450	2520	350	0,40	22,36	328	404
450	2520	400	0,45	22,62	332	408
550	2520	200	0,28	24,59	367	451
550	2520	250	0,35	24,88	371	456
550	2520	300	0,42	25,17	375	462
550	2520	350	0,49	25,46	379	467
550	2520	400	0,55	25,75	384	472
650	2520	200	0,33	27,62	417	513
650	2520	250	0,41	27,94	421	518
650	2520	300	0,49	28,25	426	524
650	2520	350	0,57	28,57	430	529
650	2520	400	0,66	28,88	435	535
750	2520	200	0,38	30,65	467	574
750	2520	250	0,47	30,99	472	580
750	2520	300	0,57	31,33	477	586
750	2520	350	0,66	31,67	482	592
750	2520	400	0,76	32,01	487	599
850	2520	200	0,43	33,67	516	635
850	2520	250	0,54	34,04	522	642
850	2520	300	0,64	34,41	527	649
850	2520	350	0,75	34,78	533	655
850	2520	400	0,86	35,15	538	662
950	2520	200	0,48	36,70	566	696
950	2520	250	0,60	37,10	572	704
950	2520	300	0,72	37,49	578	711
950	2520	350	0,84	37,88	584	718
950	2520	400	0,96	38,28	590	725
1050	2520	200	0,53	39,73	616	758
1050	2520	250	0,66	40,15	622	765
1050	2520	300	0,79	40,57	629	773
1050	2520	350	0,93	40,99	635	781
1050	2520	400	1,06	41,41	641	789
1150	2520	200	0,58	42,76	666	819

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl



Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
1150	2520	250	0,72	43,20	673	827
1150	2520	300	0,87	43,65	679	836
1150	2520	350	1,01	44,09	686	844
1150	2520	400	1,16	44,54	693	852
1250	2520	200	0,63	45,78	716	880
1250	2520	250	0,79	46,26	723	889
1250	2520	300	0,95	46,73	730	898
1250	2520	350	1,10	47,20	737	907
1250	2520	400	1,26	47,67	744	916
1350	2520	200	0,68	48,81	765	941
1350	2520	250	0,85	49,31	773	951
1350	2520	300	1,02	49,81	781	960
1350	2520	350	1,19	50,31	788	970
1350	2520	400	1,36	50,80	796	979
1450	2520	200	0,73	51,84	815	1 003
1450	2520	250	0,91	52,36	823	1 013
1450	2520	300	1,10	52,89	831	1 023
1450	2520	350	1,28	53,41	840	1 033
1450	2520	400	1,46	53,94	848	1 043
1550	2520	200	0,78	54,87	865	1 064
1550	2520	250	0,98	55,42	873	1 074
1550	2520	300	1,17	55,97	882	1 085
1550	2520	350	1,37	56,52	891	1 095
1550	2520	400	1,56	57,07	899	1 106
1650	2520	200	0,83	57,89	915	1 125
1650	2520	250	1,04	58,47	924	1 136
1650	2520	300	1,25	59,05	933	1 147
1650	2520	350	1,46	59,62	942	1 158
1650	2520	400	1,66	60,20	951	1 169
1750	2520	250	1,10	61,52	974	1 198
1750	2520	300	1,32	62,13	983	1 210
1750	2520	350	1,54	62,73	993	1 221
1750	2520	400	1,76	63,33	1 002	1 233
1850	2520	250	1,17	64,58	1 024	1 260
1850	2520	300	1,40	65,20	1 034	1 272
1850	2520	350	1,63	65,83	1 044	1 284
1850	2520	400	1,86	66,46	1 054	1 296
1950	2520	250	1,23	67,63	1 074	1 322
1950	2520	300	1,47	68,28	1 085	1 334
1950	2520	350	1,72	68,94	1 095	1 347
1950	2520	400	1,97	69,59	1 105	1 360
2050	2520	250	1,29	70,68	1 125	1 383
2050	2520	300	1,55	71,36	1 135	1 397
2050	2520	350	1,81	72,04	1 146	1 410
2050	2520	400	2,07	72,73	1 157	1 423

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
Krucza 14
96-315 Działki
NIP:838-17-46-768
REGON:145955330
NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
Tel:+48(0) 690-042-377
E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl

COKÓŁ / MUR GABIONOWY



KWADRAT 25 x 25 x 2 mm



SIATKA SIMPLE

pręty pionowe: 4mm rozstaw 50 mm
pręty poziome: 2x6 mm rozstaw 200 mm



A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel:+48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

COKÓŁ / MUR GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KWADRAT; WYPEŁNIENIE: SIATKA SIMPLE)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
250	2520	200	0,13	23,99	317	390
250	2520	250	0,16	24,35	321	395
250	2520	300	0,19	24,70	326	401
250	2520	350	0,22	25,06	330	406
250	2520	400	0,25	25,41	335	412
350	2520	200	0,18	27,31	370	455
350	2520	250	0,22	27,69	375	461
350	2520	300	0,26	28,07	380	467
350	2520	350	0,31	28,45	385	473
350	2520	400	0,35	28,83	390	479
450	2520	200	0,23	30,62	423	521
450	2520	250	0,28	31,02	429	527
450	2520	300	0,34	31,43	434	534
450	2520	350	0,40	31,84	439	540
450	2520	400	0,45	32,24	445	547
550	2520	200	0,28	33,93	476	586
550	2520	250	0,35	34,36	482	593
550	2520	300	0,42	34,80	488	600
550	2520	350	0,49	35,23	494	607
550	2520	400	0,55	35,66	500	614
650	2520	200	0,33	37,24	529	651
650	2520	250	0,41	37,70	536	659
650	2520	300	0,49	38,16	542	667
650	2520	350	0,57	38,62	548	674
650	2520	400	0,66	39,08	554	682
750	2520	200	0,38	40,56	583	717
750	2520	250	0,47	41,04	589	725
750	2520	300	0,57	41,53	596	733
750	2520	350	0,66	42,01	603	741
750	2520	400	0,76	42,50	609	750
850	2520	200	0,43	43,87	636	782
850	2520	250	0,54	44,38	643	791
850	2520	300	0,64	44,89	650	800
850	2520	350	0,75	45,40	657	808
850	2520	400	0,86	45,91	664	817
950	2520	200	0,48	47,18	689	847
950	2520	250	0,60	47,72	696	857
950	2520	300	0,72	48,26	704	866
950	2520	350	0,84	48,79	712	875
950	2520	400	0,96	49,33	719	885
1050	2520	200	0,53	50,50	742	913
1050	2520	250	0,66	51,06	750	923
1050	2520	300	0,79	51,62	758	932
1050	2520	350	0,93	52,18	766	942
1050	2520	400	1,06	52,75	774	952

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel:+48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl



Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
1150	2520	200	0,58	53,81	795	978
1150	2520	250	0,72	54,40	804	988
1150	2520	300	0,87	54,99	812	999
1150	2520	350	1,01	55,58	821	1 009
1150	2520	400	1,16	56,16	829	1 020
1250	2520	200	0,63	57,12	848	1 043
1250	2520	250	0,79	57,74	857	1 054
1250	2520	300	0,95	58,35	866	1 065
1250	2520	350	1,10	58,97	875	1 076
1250	2520	400	1,26	59,58	884	1 087
1350	2520	200	0,68	60,43	901	1 109
1350	2520	250	0,85	61,08	911	1 120
1350	2520	300	1,02	61,72	920	1 132
1350	2520	350	1,19	62,36	930	1 143
1350	2520	400	1,36	63,00	939	1 155
1450	2520	200	0,73	63,75	955	1 174
1450	2520	250	0,91	64,41	964	1 186
1450	2520	300	1,10	65,08	974	1 198
1450	2520	350	1,28	65,75	984	1 210
1450	2520	400	1,46	66,42	994	1 222
1550	2520	200	0,78	67,06	1 008	1 240
1550	2520	250	0,98	67,75	1 018	1 252
1550	2520	300	1,17	68,45	1 028	1 265
1550	2520	350	1,37	69,14	1 038	1 277
1550	2520	400	1,56	69,83	1 049	1 290
1650	2520	200	0,83	70,37	1 061	1 305
1650	2520	250	1,04	71,09	1 072	1 318
1650	2520	300	1,25	71,81	1 082	1 331
1650	2520	350	1,46	72,53	1 093	1 344
1650	2520	400	1,66	73,25	1 104	1 357
1750	2520	250	1,10	74,43	1 125	1 384
1750	2520	300	1,32	75,18	1 136	1 398
1750	2520	350	1,54	75,92	1 147	1 411
1750	2520	400	1,76	76,67	1 159	1 425
1850	2520	250	1,17	77,77	1 179	1 450
1850	2520	300	1,40	78,54	1 190	1 464
1850	2520	350	1,63	79,31	1 202	1 478
1850	2520	400	1,86	80,09	1 213	1 493
1950	2520	250	1,23	81,11	1 232	1 516
1950	2520	300	1,47	81,91	1 244	1 531
1950	2520	350	1,72	82,71	1 256	1 545
1950	2520	400	1,97	83,50	1 268	1 560
2050	2520	250	1,29	84,45	1 286	1 582
2050	2520	300	1,55	85,27	1 298	1 597
2050	2520	350	1,81	86,10	1 311	1 612
2050	2520	400	2,07	86,92	1 323	1 628

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
Krucza 14
96-315 Działki
NIP: 838-17-46-768
REGON: 145955330
NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
Tel: +48(0) 690-042-377
E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl


COKÓŁ / MUR GABIONOWY



KĄTOWNIK 25 x 25 x 2 mm



SIATKA 3D pręty pionowe i poziome : 4mm rozstaw prętów 50 x 200 mm



A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel:+48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl
COKÓŁ / PRZĘŚŁO GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KĄTOWNIK; WYPEŁNIENIE: SIATKA 3D)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
250	2520	200	0,13	12,82	177	217
250	2520	250	0,16	13,01	179	220
250	2520	300	0,19	13,19	181	223
250	2520	350	0,22	13,38	184	226
250	2520	400	0,25	13,56	186	229
350	2520	200	0,18	14,77	210	258
350	2520	250	0,22	14,98	213	262
350	2520	300	0,26	15,18	215	265
350	2520	350	0,31	15,38	218	268
350	2520	400	0,35	15,58	221	272
450	2520	200	0,23	16,73	243	299
450	2520	250	0,28	16,94	246	303
450	2520	300	0,34	17,16	249	307
450	2520	350	0,40	17,38	252	311
450	2520	400	0,45	17,60	255	314
550	2520	200	0,28	18,68	277	341
550	2520	250	0,35	18,91	280	345
550	2520	300	0,42	19,14	284	349
550	2520	350	0,49	19,38	287	353
550	2520	400	0,55	19,61	290	357
650	2520	200	0,33	20,63	310	382
650	2520	250	0,41	20,88	314	386
650	2520	300	0,49	21,13	318	391
650	2520	350	0,57	21,38	321	395
650	2520	400	0,66	21,63	325	399
750	2520	200	0,38	22,58	344	423
750	2520	250	0,47	22,85	348	428
750	2520	300	0,57	23,11	352	432
750	2520	350	0,66	23,38	355	437
750	2520	400	0,76	23,64	359	442
850	2520	200	0,43	24,53	377	464
850	2520	250	0,54	24,82	381	469
850	2520	300	0,64	25,10	386	474
850	2520	350	0,75	25,38	390	479
850	2520	400	0,86	25,66	394	484
950	2520	200	0,48	26,49	411	505
950	2520	250	0,60	26,78	415	511
950	2520	300	0,72	27,08	420	516
950	2520	350	0,84	27,38	424	521
950	2520	400	0,96	27,67	428	527
1050	2520	200	0,53	28,44	444	546
1050	2520	250	0,66	28,75	449	552
1050	2520	300	0,79	29,06	454	558
1050	2520	350	0,93	29,38	458	564
1050	2520	400	1,06	29,69	463	569
1150	2520	200	0,58	30,39	478	587

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl



Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
1150	2520	250	0,72	30,72	483	594
1150	2520	300	0,87	31,05	488	600
1150	2520	350	1,01	31,38	493	606
1150	2520	400	1,16	31,70	498	612
1250	2520	200	0,63	32,34	511	629
1250	2520	250	0,79	32,69	516	635
1250	2520	300	0,95	33,03	522	642
1250	2520	350	1,10	33,37	527	648
1250	2520	400	1,26	33,72	532	655
1350	2520	200	0,68	34,29	544	670
1350	2520	250	0,85	34,65	550	677
1350	2520	300	1,02	35,01	556	683
1350	2520	350	1,19	35,37	561	690
1350	2520	400	1,36	35,73	567	697
1450	2520	200	0,73	36,25	578	711
1450	2520	250	0,91	36,62	584	718
1450	2520	300	1,10	37,00	590	725
1450	2520	350	1,28	37,37	595	732
1450	2520	400	1,46	37,75	601	740
1550	2520	200	0,78	38,20	611	752
1550	2520	250	0,98	38,59	617	759
1550	2520	300	1,17	38,98	624	767
1550	2520	350	1,37	39,37	630	775
1550	2520	400	1,56	39,76	636	782
1650	2520	200	0,83	40,15	645	793
1650	2520	250	1,04	40,56	651	801
1650	2520	300	1,25	40,97	658	809
1650	2520	350	1,46	41,37	664	817
1650	2520	400	1,66	41,78	670	825
1750	2520	250	1,10	42,53	685	842
1750	2520	300	1,32	42,95	692	851
1750	2520	350	1,54	43,37	698	859
1750	2520	400	1,76	43,80	705	867
1850	2520	250	1,17	44,49	719	884
1850	2520	300	1,40	44,93	726	893
1850	2520	350	1,63	45,37	733	901
1850	2520	400	1,86	45,81	740	910
1950	2520	250	1,23	46,46	752	925
1950	2520	300	1,47	46,92	760	934
1950	2520	350	1,72	47,37	767	943
1950	2520	400	1,97	47,83	774	952
2050	2520	250	1,29	48,43	786	967
2050	2520	300	1,55	48,90	794	976
2050	2520	350	1,81	49,37	801	986
2050	2520	400	2,07	49,84	809	995

A-Z METALE


obróbka metalu

A-Z METALE
Krucza 14
96-315 Działki
NIP:838-17-46-768
REGON:145955330
NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831
Tel:+48(0) 690-042-377
E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl
www.azmetale.pl

COKÓŁ / MUR GABIONOWY



KWADRAT 25 x 25 x 2 mm



SIATKA 3D pręty pionowe i poziome : 4mm rozstaw prętów 50 x 200 mm



A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

COKÓŁ / PRZĘŚŁO GABIONOWY (KSZTAŁTOWNIK: KWADRAT; WYPEŁNIENIE: SIATKA 3D)

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
250	2520	200	0,13	21,30	276	339
250	2520	250	0,16	21,63	280	344
250	2520	300	0,19	21,96	284	350
250	2520	350	0,22	22,29	288	355
250	2520	400	0,25	22,62	292	360
350	2520	200	0,18	23,54	313	385
350	2520	250	0,22	23,89	317	390
350	2520	300	0,26	24,23	322	395
350	2520	350	0,31	24,58	326	401
350	2520	400	0,35	24,92	330	406
450	2520	200	0,23	25,78	350	430
450	2520	250	0,28	26,14	354	436
450	2520	300	0,34	26,50	359	441
450	2520	350	0,40	26,86	364	447
450	2520	400	0,45	27,22	368	453
550	2520	200	0,28	28,02	386	475
550	2520	250	0,35	28,39	391	481
550	2520	300	0,42	28,77	396	487
550	2520	350	0,49	29,15	401	493
550	2520	400	0,55	29,52	406	500
650	2520	200	0,33	30,26	423	520
650	2520	250	0,41	30,65	428	527
650	2520	300	0,49	31,04	434	533
650	2520	350	0,57	31,43	439	540
650	2520	400	0,66	31,82	444	546
750	2520	200	0,38	32,49	460	566
750	2520	250	0,47	32,90	465	572
750	2520	300	0,57	33,31	471	579
750	2520	350	0,66	33,72	476	586
750	2520	400	0,76	34,12	482	593
850	2520	200	0,43	34,73	497	611
850	2520	250	0,54	35,15	502	618
850	2520	300	0,64	35,58	508	625
850	2520	350	0,75	36,00	514	632
850	2520	400	0,86	36,42	520	640
950	2520	200	0,48	36,97	533	656
950	2520	250	0,60	37,41	540	664
950	2520	300	0,72	37,85	546	671
950	2520	350	0,84	38,29	552	679
950	2520	400	0,96	38,73	558	686
1050	2520	200	0,53	39,21	570	701
1050	2520	250	0,66	39,66	577	709
1050	2520	300	0,79	40,12	583	717
1050	2520	350	0,93	40,57	589	725
1050	2520	400	1,06	41,03	596	733
1150	2520	200	0,58	41,44	607	747

A-Z METALE

obróbka metalu

A-Z METALE

Krucza 14

96-315 Działki

NIP:838-17-46-768

REGON:145955330

NR KONTA: 23 1140 2004 0000 3502 7412 0831

Tel: +48(0) 690-042-377

E: maciej.kajrukszto@azmetale.pl

www.azmetale.pl

Wysokość (h) mm	Długość (a) mm	Szerokość (b) mm	Orientacyjna objętość wypełnienia m ³	Orientacyjna waga (bez kruszywa) kg	Cena netto pln	Cena brutto pln
1150	2520	250	0,72	41,91	614	755
1150	2520	300	0,87	42,39	620	763
1150	2520	350	1,01	42,86	627	771
1150	2520	400	1,16	43,33	634	779
1250	2520	200	0,63	43,68	644	792
1250	2520	250	0,79	44,17	651	800
1250	2520	300	0,95	44,65	658	809
1250	2520	350	1,10	45,14	665	818
1250	2520	400	1,26	45,63	672	826
1350	2520	200	0,68	45,92	681	837
1350	2520	250	0,85	46,42	688	846
1350	2520	300	1,02	46,92	695	855
1350	2520	350	1,19	47,43	702	864
1350	2520	400	1,36	47,93	710	873
1450	2520	200	0,73	48,16	717	882
1450	2520	250	0,91	48,67	725	892
1450	2520	300	1,10	49,19	732	901
1450	2520	350	1,28	49,71	740	910
1450	2520	400	1,46	50,23	747	919
1550	2520	200	0,78	50,39	754	928
1550	2520	250	0,98	50,93	762	937
1550	2520	300	1,17	51,46	770	947
1550	2520	350	1,37	52,00	778	956
1550	2520	400	1,56	52,53	785	966
1650	2520	200	0,83	52,63	791	973
1650	2520	250	1,04	53,18	799	983
1650	2520	300	1,25	53,73	807	993
1650	2520	350	1,46	54,28	815	1 003
1650	2520	400	1,66	54,83	823	1 013
1750	2520	250	1,10	55,44	836	1 028
1750	2520	300	1,32	56,00	844	1 039
1750	2520	350	1,54	56,57	853	1 049
1750	2520	400	1,76	57,13	861	1 059
1850	2520	250	1,17	57,69	873	1 074
1850	2520	300	1,40	58,27	882	1 085
1850	2520	350	1,63	58,85	891	1 095
1850	2520	400	1,86	59,43	899	1 106
1950	2520	250	1,23	59,94	910	1 120
1950	2520	300	1,47	60,54	919	1 131
1950	2520	350	1,72	61,14	928	1 142
1950	2520	400	1,97	61,74	937	1 153
2050	2520	250	1,29	62,20	947	1 165
2050	2520	300	1,55	62,81	957	1 177
2050	2520	350	1,81	63,42	966	1 188
2050	2520	400	2,07	64,04	975	1 199